

PROEFERT, PROFESYONEL GÜBRELER



PROFERT GÖLGE TOZU

Doğal bir mineral olan kaolin kilinden elde edilen PROFERT GÖLGE tozu, sera ve bitkileri güneşin zararlı etkilerinden koruyan yenilikçi bir çözümdür.

 by Murat Öznur

**MAKSİMUM
VERİM**

**ENGİN SEKTÖR
TECRÜBESİ**

MUTLU ÇİFTÇİ

GENİŞ SATIŞ AĞI

**ZENGİN ÜRÜN
ÇEŞİDİ**

**SEKTÖRÜN
ÖNCÜSÜ**

Ürün Özellikleri



Koruyucu Tabaka

Güneş yanıklarına ve ısı kontrolüne karşı koruyucu tabaka oluşturur.



Doğal İçerik

Tamamen doğal üründür. Kimyasal madde ve boya içermez.



Uzun Ömürlü

Hava durumuna bağlı olarak 2-3 ay sera yüzeyinde kalır.



PROFERT

- PROFESYONEL GÜBRELER
- MUKSİMUM VERİM
- MUTLÜ İFTCİ
- ZENGİN ÜRÜN CEİDİ
- ENGİN SEKTÖR TECRÜBESİ
- GENİS SATIŐ AĐI
- SEKTÖRÜN ÖNCÜŐÜ

Kullanım Alanları

Naylon Seralar

Naylon sera yüzeylerinde etkili koruma sağlar.

Doğrudan Bitkiler


Bitki üzerine doğrudan uygulanabilir.

Meyve Ağaçları

Elma, armut, şeftali ve narenciye ağaçlarında kullanılabilir.

Cam Seralar

Cam seralarda güvenle kullanılabilir.



Ürün Çeşitleri

PROFERT Gölge Tozu

25 kg ve 12,5 kg torbalarda sunulmaktadır.

PROFERT Gölge Jeli

9 lt (13 kg) kovalarda satışa sunulmaktadır.

Kaplama Alanı

25 kg toz 2 dekar, 12,5 kg toz veya 13 kg jel 1 dekar alan kaplar.



Uygulama Adımları



Su Hazırlama

Pülverizatör tankına 75-100 lt su doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın.



Toz Ekleme

PROFERT gölge tozunu yavaş yavaş dökün ve karıştırın.



Püskürtme

Kuru ve temiz sera yüzeyine uygulayın.



Kuruma

En az 4 saat kuruma süresi bekleyin.



Toz Uygulama Detayları

Karışım Hazırlama

1 dekar için 12,5 kg toz 75-100 lt su ile karıştırılır.

1

2

Karıştırma Süresi

Yaklaşık 10-15 dakika karıştırılmaya devam edilir.

3

Uygulama Süreci

Sera yüzeyine uygulama süresince karıştırılmaya devam edilir.

4

Temizlik

Uygulama sonunda makinanın nozullarını suyla yıkayın.

Jel Uygulama Detayları

Karışım Hazırlama

Pülverizatör tankına 80-100 lt su doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın.

Jel Ekleme

PROFERT Gölge Jelini tankın içerisine dökün.

Karıştırma

Yaklaşık 5-10 dakika karıştırın ve uygulama süresince karıştırmaya devam edin.





Uygulama Koşulları



Kuru Yüzey

Uygulanacak sera yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır.



Yağmursuz Hava

Çiğ varken ve yağmur yağarken uygulanmaz.



Kuruma Süresi

Uygulama sonrası en az 4 saat kuruma zamanı gereklidir.

Teknik Özellikler

Partikül Boyutu	5 mikron
Kalıcılık Süresi	2-3 ay (hava koşullarına bağlı)
Kaplama Alanı (25 kg)	2 dekar (2.000 m ²)
Kaplama Alanı (12,5 kg)	1 dekar (1.000 m ²)
Kaplama Alanı (13 kg jel)	1 dekar (1.000 m ²)

Ürün Avantajları



Bitki Koruma Etkisi



Güneş Yanığı Sorunu

Korumasız bitkilerde güneş yanıkları verim ve kaliteyi düşürür.



PROFERT Koruması


Gölge tozu bitkiyi güneş yanıklarından korur.



Meyve Uygulaması

Doğrudan meyve üzerine uygulanabilir.

Sera İçi Sıcaklık Kontrolü



Meyve Ağaçlarında Kullanım



Elma, armut, şeftali ve narenciye gibi meyve ağaçlarında doğrudan meyve üzerine püskürtülerek kullanılabilir. Tamamen doğal olduğu için güvenlidir.

Uygulama Ekipmanları



Pülverizatör

Uygun karıştırma ve püskürtme kapasitesine sahip olmalıdır.



Filtreler

Belirli aralıklarla temizlenmelidir.



Nozullar

Uygulama sonunda suyla yıkanmalıdır.

PROFERT
PROFESYONEL GUBRELER

**MAKSIMUM
VERİM**

**MUTLU ÇİFTÇİ
ZENGİN ÜRÜN CEŞİDİ
ENGİN SEKTÖR TECRÜBESİ
GENİŞ SATIŞ AĞI
SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ**

Sonuç ve Faydalar



Sıcaklık Kontrolü

Sera içi sıcaklığı düşürerek bitki stresini azaltır.



Verim Artışı

Güneş yanıklarını önleyerek ürün kalitesini ve miktarını artırır.



Doğal Çözüm

Kimyasal içermez, kalıntı bırakmaz.



Ekonomik

Uzun süre etkili olması sayesinde işçilik maliyetlerini düşürür.