



PROFERT
PROFESSIONEL FERTILIZERS

Zeytin Gübreleme Programı

GMT (Profert) ile zeytinleriniz için profesyonel ve bilimsel temellere dayanan beslenme çözümlerini keşfedin. Topraktan meyveye kadar her aşamada maksimum verim ve kalite için tasarlanmış kapsamlı gübreleme programı.

Zeytinde Beslenme Sorunları ve Çözümler

Yaygın Karşılaşılan Problemler

Türkiye'deki zeytin bahçelerinde sıkça karşılaşılan beslenme sorunları verimi önemli ölçüde etkilemektedir:

- Yüksek pH ve kireçli topraklar nedeniyle besin elementlerinin bağlanması ve bitkiye ulaşamaması
- Toprak sıkışması ve yetersiz havalanma sonucu kök gelişiminin zayıflaması
- Azotun yıkanma ve gazlaşma yoluyla kayba uğraması
- Kritik mikro elementlerde (Bor, Çinko, Demir) ciddi eksiklikler
- Alternatif ürün sorunu: bir yıl bol, bir yıl az verim

Profert Profesyonel Yaklaşımı

GMT sisteminin sunduğu bilimsel çözümler:

- **Toprak yapısının iyileştirilmesi** ile kök bölgesinde ideal ortam oluşturma
- **Besin alımının maksimuma çıkarılması** için pH düzenleme ve şelatlar
- **Azot kayıplarının azaltılması** ile ekonomik ve çevreci gübreleme
- **Dengeli beslenme** sayesinde düzenli verim sağlanması
- **Yüksek yağ kalitesi** ve aroması için optimize edilmiş formülasyon



Toprak Hazırlığı ve Taban Gübreleme

Başarılı bir zeytin beslenme programının temeli doğru toprak hazırlığı ile atılır. Spectro SEO ürünü ile toprak yapısını iyileştirerek besin alımını artırın.

Toprak Hazırlığı

Spectro SEO

Uygulama: 50–200 kg/dekar

- Mikronize kükürt + mikronize leonardit içeriği
- Toprak pH'ını düşürür, besinleri çözünür hale getirir
- Kaymak tabakasını kırarak su ve hava geçişini artırır
- Kök bölgesinde havadar ve canlı bir yapı oluşturur

Tüm zeytin bahçeleri için temel uygulama

Sulanmayan Zeytin Bahçeleri için Program

1

Yılda Tek Uygulama Seçeneği

- Feeder 8-11-15 + 2 MgO + TE → 3 kg/ağaç
- Spectro Turn 21 → 2 kg/ağaç
- Abumix → 100 g/ağaç

Dengeli NPK oranı ile tam yıllık ihtiyacı karşılar.

2

Yılda İki Uygulama Seçeneği

İlkbahar Uygulaması:

- Feeder 8-11-15 → 3 kg/ağaç
- Spectro Turn 21 → 1 kg/ağaç
- Abumix → 100 g/ağaç

Hasat Sonrası:

- Spectro Turn 21 → 1 kg/ağaç
- Abumix → 100 g/ağaç

İki doz halinde daha kontrollü beslenme sağlar.

Sulanan Zeytinlerde Toprak ve Damlama Beslemesi

Damla sulama sistemi olan modern zeytin bahçelerinde toprak ve suda çözünür gübreler birlikte kullanılarak maksimum verim elde edilir. Nitrifikasyon inhibitörlü gübreler sayesinde azot kayıpları minimuma iner.

01

Taban Gübrelemesi (İlkbahar)

Feeder 8-11-15 → 3 kg/ağaç
Spectro Turn 21 → 2 kg/ağaç
Abumix → 100 g/ağaç

02

Üst Gübreleme (Yetiştirme Dönemi)

Spectro Turn 46 → 20 kg/dekar
Spectro Turn 21 → 25 kg/dekar

70–110 gün etkili inhibitör teknolojisi

Damlama Sulama ile Uygulama Programı



1. Dönem Uygulaması

Protient 320 → 5 kg/dekar
Proxin Fulvo → 5 L/dekar
M.A.N.S → 2 L/dekar



2. Dönem Uygulaması

Protient 18-18-18 → 5 kg/dekar
Spectro Vinas → 5 L/dekar
M.A.N.S → 2 L/dekar



3. Dönem Uygulaması

Protient 16-8-24 → 5 kg/dekar
Abumix → 2 kg/dekar
M.A.N.S → 2 L/dekar

Her dönem 10–15 gün arayla tekrarlanarak sezon boyunca dengeli beslenme sağlanır. M.A.N.S amino asit kaynağı, bitki direncini artırır ve besin alımını hızlandırır.

Yaprak Gübreleme: Kritik Dönemler

Neden Yaprak Gübreleme?

Yapraktan beslenme, toprak uygulamalarını tamamlayıcı hızlı etki sağlar:

- **Hızlı sonuç:** 24–48 saat içinde bitki tarafından alınır
- **Mikro element eksikliklerini giderir**
- **Meyve tutumunu artırır**
- **Yağ kalitesini yükseltir**

Uygulama Esasları

- Sabah erken saatlerde (serin ve nemi yüksek)
- Bitki tam turgorda olmalı
- 40–50 L su/dekar ile homojen püskürtme
- Yaprak alt yüzeyine de ulaşılmalı



Su Yürümesi Sonrası

Bluecop → 250 ml/100 L

Kalliplus → 250 ml/100 L

Sil-Fert → 10 ml/100 L

İlk vejetatif gelişimi destekler, dayanıklılığı artırır.

Çiçek Sonrası

Promix Crop Powder → 40 g

Protient 320 → 250 g

Spectro Combi → 150 g

Protient BOZn → 100 ml

Meyve tutumunu maksimuma çıkarır, yeni meyveleri besler.

1

2

3

Çiçek Öncesi

Soux → 200 ml

BOZn → 100 ml

Protient PZn → 200 ml

Solution → 50 ml

Çiçek tomurcuklarını güçlendirir, döküm önler.

Meyve Geliştirme ve Kalite Artırma Programı

Meyve dönemi zeytinin en kritik besleme aşamasıdır. Doğru gübreleme ile hem meyve iriliği hem de yağ kalitesi optimize edilir. Aşağıdaki program meyvenin küçüklükten hasada kadar olan tüm evrelerini kapsar.



Küçük Meyve Dönemi

- Algicore → Hücre bölünmesini hızlandırır
- Citocell → Kalsiyum taşınımını artırır
- Protient 16-8-24 → Dengeli NPK
- Promix Ca135 → Kalsiyum takviyesi

Bu dönemde hücre sayısı belirlenir, dolayısıyla meyve iriliği şekillenir.



Meyve Büyüme Dönemi

- Protient 454 → Yüksek potasyum
- Quality K → Kaliteli K₂O kaynağı
- Promix Ca135 → Sürekli kalsiyum
- Promix Crop Powder → Mikro element desteği

Hücre büyümesi ve yağ birikimi en hızlı bu dönemde gerçekleşir.



Hasat Öncesi Dönem

- Pro KPS → Potasyum + kükürt
- Quality K → K₂O desteği
- Promix Ca135 → Hücre duvarı sağlamlığı

Yağ oranını maksimize eder, meyvenin dayanıklılığını artırır. Erken dökülmeyi önler.

📌 **Önemli Not:** Meyve döneminde kalsiyum uygulamaları kesintisiz sürdürülmelidir. Kalsiyum eksikliği meyve çatlamasına ve kalite kaybına neden olur.

Genç ve Meyve Vermeyen Zeytin Bahçeleri

Henüz meyve vermeye başlamamış genç zeytin ağaçlarında temel amaç güçlü bir kök sistemi ve sağlıklı bir gövde-dal yapısı oluşturmaktır. Bu dönemde doğru beslenme, ağacın ileriki yıllardaki verim kapasitesini belirler.

Toprak Düzenleme ve Hazırlık

Spectro SEO → 50–200 kg/dekar

- Genç kök sisteminin gelişimi için toprak yapısını iyileştirir
- pH'ı düşürerek besin alımını kolaylaştırır
- Organik madde ve mikroorganizma aktivitesini artırır



Damlama ile Beslenme Programı



İlk 1–2 Hafta

Promino → 2 litre/dekar

Amino asitler ile kök gelişimini hızlandırır. Dikim stresini azaltır, adaptasyonu kolaylaştırır.



Sonraki Her Sulama

Root Draw → 50 ml/dekar

Proxin Fulvo → 2 litre/dekar

Root Draw köklendirme hormonu, Proxin Fulvo ise hümik-fulvik asit kaynağıdır. Kök kılcallarını artırır ve besin alım yüzeyini genişletir.



Vejetatif Dönem

Sezon boyunca düzenli damla sulama ile uygulamaya devam edilir. Bitki gelişimi takip edilerek doz ayarlaması yapılabilir.

Genç ağaçlarda ilk 3–4 yıl vejetatif gelişime odaklanılmalı, erken meyve yükü teşvik edilmemelidir. Güçlü bir iskeleti olan ağaçlar uzun yıllar yüksek verim verir.

Profert Gübreleme Programından Beklenen Faydalar

GMT sisteminin sunduğu bilimsel ve dengeli beslenme yaklaşımı, zeytinlerinizde hem verim hem de kalite açısından önemli iyileşmeler sağlar. Aşağıdaki kazanımlar düzenli uygulama ile kısa sürede gözlemlenmeye başlar.



Güçlü ve Derin Kök Sistemi

Spectro SEO ve özel köklendirme ürünleri sayesinde kök yapısı güçlenir. Derin köklü ağaçlar kuraklığa daha dayanıklıdır ve besinlere daha iyi ulaşır. Toprak hacminden maksimum fayda sağlar.



Dengeli Sürgün ve Meyve Gelişimi

Dengeli NPK oranları ve mikro elementler sayesinde ağaç aşırı sürgün atmaz, enerjisini meyveye yönlendirir. Sürgün-meyve dengesi kurulur, ağaç sağlıklı büyür.



Düzenli ve Sürdürülebilir Verim

Nitrifikasyon inhibitörlü gübreler ve dengeli besleme, **alternatif ürün sorunu** minimize eder. Her yıl istikrarlı verim alınır, gelir planlaması kolaylaşır.



Yüksek Yağ Oranı ve Kalite

Potasyum, bor ve çinko takviyesi yağ sentezini artırır. Meyve dönemi beslenmesi ile yağ kalitesi yükselir, aroması güçlenir. Soğuk sıkım değeri artar.



Hastalık ve Strese Karşı Direnç

Dengeli beslenmiş ağaçlar hastalıklara ve çevre streslerine daha dayanıklıdır. Amino asitler ve mikro elementler bitki bağışıklığını güçlendirir.



Ekonomik Verimlilik

Azot kayıpları azaltılarak gübre maliyeti düşer. Yüksek verim ve kalite sayesinde üretici geliri artar. Yatırım geri dönüşü hızlanır.

Başarı Hikayeleri: Öncesi ve Sonrası


Profert gübreleme programını uygulayan üreticilerimizden gerçek sonuçlar. Bilimsel beslenme yaklaşımının zeytinliklerde yarattığı fark aşağıdaki karşılaştırmalarda net şekilde görülmektedir.

Klasik Gübreleme Yaklaşımı

- Sadece DAP ve Üre kullanımı
- Mikro element eksiklikleri
- Toprak pH'ı yüksek, besinler bağlı
- Bir yıl 800 kg/dekar, bir yıl 200 kg/dekar
- Düşük yağ oranı (%15–17)
- Erken döküm ve kalite sorunları

Profert Sistemli Beslenme

- Dengeli NPK + mikro elementler
- pH düzenleme ile besinler çözünür
- Nitrifikasyon inhibitörü ile azot korunur
- Her yıl 600–700 kg/dekar istikrarlı verim
- Yüksek yağ oranı (%19–22)
- Sağlam meyve, yüksek soğuk sıkım değeri



Yukarıdaki grafik, 3 yıllık saha çalışmalarının ortalamasını göstermektedir. Profert programı ile verim istikrarı %95'in üzerine çıkmakta, alternatif ürün sorunu neredeyse ortadan kalkmaktadır.

Profert ile Zeytininize Profesyonel Dokunuş

GMT Profert gübreleme programı, zeytinleriniz için bilimsel temellere dayanan, saha deneyimleriyle test edilmiş kapsamlı bir beslenme çözümüdür. Toprak hazırlığından hasada kadar her aşamada zeytininizin yanındayız.

Neden Profert?

- **Bilimsel yaklaşım:** Tarımsal araştırmalara dayalı formülasyonlar
- **Kolay uygulama:** Net dozlar ve zamanlamalar
- **Ekonomik:** Azot kayıpları azalır, verim artar
- **Çevre dostu:** Kontrollü salınım, toprak sağlığı
- **Teknik destek:** Tarım danışmanlarımız yanınızda

[İletişime Geçin](#)[Katalog İndirin](#)

30%

Verim Artışı

3 yıl içinde ortalama verim artışı

95%

Üretici Memnuniyeti

Programı uygulayan üreticilerin
memnuniyet oranı

Daha fazla bilgi ve özelleştirilmiş gübreleme programı için bölge temsilciniz veya tarım danışmanınız ile iletişime geçin. Toprak analizi sonuçlarınıza göre özel program hazırlıyoruz.

ZEYTİNDE TEMEL SORUNLAR ve PROFERT ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan başlıca sorunlar, Profert'in bilimsel temelli gübreleme programları ile etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. İşte ana sorun alanları ve Profert yaklaşımı:

TOPRAK

1

Toprak Sağlığı ve Besin Eksiklikleri

Zeytin ağaçlarının besin alımını kısıtlayan yüksek pH, düşük organik madde ve dengesiz besin elementleri gibi toprak sorunları. Profert, toprak düzenleyiciler ve pH dengeleyiciler ile besinlerin alımını kolaylaştırır.

BİTKİ GELİŞİMİ

2

Zayıf Bitki Gelişimi ve Kök Yapısı

Yetersiz kök gelişimi, bodur büyüme ve düşük vegetatif performans. Profert'in köklendirici ve amino asit içeren ürünleri ile genç ağaçlarda güçlü bir temel, yetişkin ağaçlarda ise sürekli gelişim sağlanır.

HASTALIK BASKISI

3

Hastalık ve Zararlı Baskısına Direnç

Dengeli beslenmeyen ağaçların hastalık ve zararlılara karşı zayıf kalması. Profert, bitki bağışıklığını güçlendiren mikro element ve özel formülasyonlarla ağacın doğal savunma mekanizmasını destekler.

VERİM

4

Düşük ve Düzensiz Verim

Alternatif verim (bir yıl çok, bir yıl az ürün) ve genel verim düşüklüğü. Profert'in kontrollü salınımlı gübreleri ve dengeli besleme stratejileri ile her yıl istikrarlı ve yüksek verim hedeflenir.

YAĞ KALİTESİ

5

Düşük Yağ Oranı ve Kalitesi

Yetersiz beslenme sonucu zeytinyağında düşük yağ oranı ve aroma kaybı. Profert'in potasyum, bor ve çinko gibi yağ sentezini destekleyen ürünleri ile yüksek kaliteli ve aromatik zeytinyağı elde edilir.

ZEYTİNDE NEDEN POTANSİYEL KULLANILAMIYOR?

Zeytin uzun ömürlü ve güçlü bir tür olmasına rağmen, birçok bahçede verim ve kalite istikrarsızdır.

Bunun başlıca nedenleri:

- **Yüksek pH ve kireçli toprak yapısı:** Zeytin ağaçlarının besin alımını zorlaştırır.
- **Zayıf kök gelişimi:** Su ve besin alım kapasitesini düşürür.
- **Dengesiz azot kullanımı:** Vegetatif gelişim ve meyve arasında denge kurulamamasına yol açar.
- **Mikro element (özellikle bor) yetersizliği:** Çiçeklenme ve meyve tutumunu olumsuz etkiler.
- **Hastalık baskısının artması:** Zayıf ağaçlar hastalıklara karşı daha savunmasızdır.

Profert yaklaşımı, zeytinde sorunu "ağaçta değil, sistemde" arar.

Zeytinde Toprak Kaynaklı Temel Sorunlar

Zeytin bahelerinizdeki verim dşüklüğünün altında yatan başlıca nedenlerden biri, toprak yapısından kaynaklanan problemlerdir. Bu sorunlar, ağalarınızın potansiyelini tam olarak kullanmasını engeller.



Yaygın Toprak Problemleri

- Alkali ve kireli yapı
- Fosfor, inko ve bor bağlanması
- Sıkışmış ve havasız kök bölgesi
- Düşük organik madde



Olumsuz Koşulların Etkisi

- Kökler yüzeyde kalır
- Besin alımı düşer
- Ağa strese girer



Nihai Sonuç

Güçlü gövdeye rağmen, zayıf ve düzensiz verim elde edilir, ürün kalitesi düşer.

Bu döngüyü kırmak için Profert, toprak sağlığını iyileştirmeye ve besin elementlerinin alımını optimize etmeye yönelik bütünsel çözümler sunar.

ZEYTİNDE KRİTİK FİZYOLOJİK DAR BOĞAZLAR

Zeytin ağaçlarının tam potansiyeline ulaşmasını engelleyen ve verimi doğrudan etkileyen kritik fizyolojik dönemler ve bunlara bağlı sorunlar:



Çiçeklenme Öncesi Enerji Yetersizliği

Çiçeklenme dönemine girmeden önce ağacın yeterli enerji birikimi yapamaması, çiçek sayısını ve kalitesini olumsuz etkiler.



Bor Eksikliğine Bağlı Meyve Tutum Sorunları

Bor, polen canlılığı ve meyve tutumu için kritik bir mikro elementtir. Eksikliği, döllenmeyi ve meyve oluşumunu engeller.



Alternatif Ürün (Bir Yıl Var – Bir Yıl Yok)

Bir yıl yüksek verim, diğer yıl düşük verimle sonuçlanan düzensiz meyve taşıma eğilimi, üretici gelirini düşürür.



Meyve Döneminde Potasyum ve Kalsiyum Yetersizliği

Meyve gelişimi sırasında yeterli potasyum (yağ sentezi) ve kalsiyum (hücre duvarı sağlamlığı) olmaması, kaliteyi ve depolama ömrünü azaltır.




Bu sorunların çoğu: Yanlış veya eksik besleme kaynaklıdır ve Profert'in bilimsel çözümleriyle giderilebilir.

HASTALIK BASKISI: VERTICILLIUM ve HALKALI LEKE

Zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan en ciddi hastalıklardan ikisi olan Verticillium Solgunluğu ve Halkalı Leke, ağaçların sağlığını ve verimini önemli ölçüde tehdit etmektedir. Bu slaytta Verticillium Solgunluğu'nun nedenlerini ve Profert'in yaklaşımını inceleyeceğiz.

● Verticillium Solgunluğu




Sıkışmış ve Havasız Topraklar

Kötü toprak yapısı, köklerin oksijen almasını engeller ve mantar gelişimini teşvik eder.




Zayıf Kök Sistemi

Gelişmemiş veya zarar görmüş kökler, su ve besin alımını kısıtlayarak ağacın direncini azaltır.



Dengesiz Besleme

Bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro elementlerin eksik veya fazla olması, bağışıklık sistemini zayıflatır.



Ağaç Savunmasız Kalır

Bu koşullar altında zeytin ağacı hastalıklara karşı çok daha hassas hale gelir.



Solgunluk Şikayetleri Artar

Yapraklarda sararma, solgunluk ve dal kurumaları gibi belirtiler yaygınlaşarak verimi düşürür.

Profert, toprak yapısını iyileştirerek, kök gelişimini destekleyerek ve dengeli besleme sağlayarak zeytin ağaçlarınızın Verticillium'a karşı direncini artırmayı hedefler.



Halkalı Leke

Zeytin ağaçlarında sıkça rastlanan Halkalı Leke hastalığı, özellikle nemli ve yağışlı bölgelerde ciddi verim kayıplarına yol açabilir. Profert olarak, bu hastalığın sadece bir enfeksiyon değil, aynı zamanda bitkinin beslenme dengesizliğinin bir sonucu olduğuna inanıyoruz.



Aşırı Azot Kullanımı

Aşırı azot uygulamaları, bitkinin savunma mekanizmasını zayıflatarak yaprak dokusunu hassas hale getirir ve hastalığa davetiye çıkarır.



Zayıf Yaprak Dokusu

Beslenme eksiklikleri veya dengesiz sulama sonucu oluşan zayıf yaprak dokusu, mantar sporlarının penetrasyonunu kolaylaştırır.



Potasyum ve Kalsiyum Yetersizliği

Potasyum ve kalsiyum, bitki hücre duvarlarının sağlamlığı ve genel bağışıklık için hayati öneme sahiptir. Eksiklikleri direnci düşürür.

 **Bu Sorunlar:** Sadece hastalığın belirtisi değil, aynı zamanda **dengesiz beslemenin doğrudan sonucudur.** Profert, kök sisteminden başlayarak bitkiyi güçlendirir.



PROFERT ÇÖZÜM FELSEFESİ (ZEYTİN)

Profert, zeytinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretirken, bitkinin doğal döngüsünü ve ekosistemi merkeze alan üç temel başlığı esas alır:

1 Toprak Yapısını İyileştirmek

Kök gelişimini destekleyen, su ve besin tutma kapasitesini artıran canlı ve verimli topraklar oluşturmak.

2 Besin Alımını Dengelemek

Ağacın her gelişim dönemindeki ihtiyacına göre makro ve mikro elementleri optimum düzeyde sunarak dengeli beslenme sağlamak.

3 Bitkinin Doğal Direncini Artırmak

Zararlı organizmalara ve çevresel stres faktörlerine karşı ağacın kendi savunma mekanizmalarını güçlendirmek.

Temel Amaç:

Profert'in nihai amacı, ağacı zorlamak değil, aksine ağacın kendi doğal dengesini ve içsel gücünü ortaya çıkarmaktır. Bu felsefe, uzun vadede sağlıklı, dayanıklı ve istikrarlı verimli zeytinlikler yaratmayı hedefler.



TOPRAKTA PROFERT ÇÖZÜMLERİ

Profert, zeytin ağaçlarınızın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilmesi için toprak sağlığını hedefleyen yenilikçi çözümler sunar. Toprakta uygulanan bu özel ürünler, bitki gelişiminin temelini güçlendirir.

Spectro SEO

Toprak pH'ını düzenleyerek bitki besin elementlerinin alımını kolaylaştırır ve kök ortamının genel sağlığını iyileştirir.

Matris

Sıkışmış ve havasız toprakları yumuşatarak kök havalanmasını artırır, böylece kök gelişimini ve fonksiyonunu optimize eder.

Feeder & Turn Serileri

Zeytin ağacının vejetatif gelişim ve meyve tutumu dönemlerindeki azot ihtiyacını doğru zamanda ve dengeli bir şekilde karşılar.

PROFERT
PROFESSIONEL FERTILIZERS

Bu Uygulamalarla Sağlanan Avantajlar:

Bu bütünsel yaklaşımlar sayesinde zeytin ağaçlarınızın kökleri daha derinlere iner, besin alımı artar ve ağaç stres altında kalmadan sağlıklı bir gelişim gösterir. Profert, verimli ve sürdürülebilir zeytin yetiştiriciliğinin kapılarını aralar.

BİTKİDE PROFERT ÇÖZÜMLERİ (DİRENÇ & DENGELİ)

Zeytin ağaçlarınızın içsel gücünü artırmak ve çevresel stres faktörlerine karşı direncini güçlendirmek için Profert, bitki beslenmesini dengeleyen özel çözümler sunar: **KALLIPLUS + CUPPER G**.



Bitki Beslenmesini Dengeleme

Ağacın her gelişim evresinde ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementlerini optimum seviyede sağlayarak dengeli bir metabolizma oluşturur.



Doku Dayanımını Artırma

Hücre duvarlarını güçlendirir ve bitki dokularının mekanik dayanıklılığını yükselterek dış etkenlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlar.



Savunma Mekanizmalarını Destekleme

Stres koşullarında (kuraklık, sıcaklık, hastalık baskısı) bitkinin doğal savunma sistemlerini aktive ederek hastalıklara karşı direncini artırır.

Önemli Not: Bu uygulamalar, pestisit veya ilaç değildir. Doğru ve dengeli besleme prensibiyle bitkinin sağlıklı gelişimini destekleyerek hastalık baskısının doğal yollarla azalmasına katkı sağlar.



BİTKİDE PROFERT ÇÖZÜMLERİ (YENİLENME & ALIM)

Profert, zeytin ağaçlarınızın hayati döngülerini desteklemek ve besin alım kapasitesini maksimize etmek için özel olarak formüle edilmiş yenilikçi ürünler sunar. İşte bitkinin dinamik ihtiyaçlarına yönelik çözümler:



CITOCCELL

Çinko ve manganın aktif olduğu dönemlerde hücre yenilenmesini ve genç doku oluşumunu destekler. Çiçeklenme ve meyve tutum süreçlerinin sürekliliğine katkı sağlayarak verimliliği artırır.



ROOTDRAW

Köklenme problemlerinin görüldüğü alanlarda yeni kök oluşumunu ve kök aktivitesini destekler. Ağacın su ve besin alım kapasitesini artırarak genel sağlığını ve dayanıklılığını güçlendirir.

Bu ürünler, zeytin ağaçlarınızın doğal büyüme mekanizmalarını aktive ederek, potansiyellerini tam olarak kullanmalarına yardımcı olur ve sağlıklı, güçlü bir gelişim sergilemelerini sağlar.



BOR YÖNETİMİ (ZEYTİN)

● Bor neden kritik?



Çiçeklenme

Bor, zeytin ağaçlarında polen oluşumu ve çimlenmesi için vazgeçilmezdir. Sağlıklı çiçeklenme, yüksek verimin temelidir.



Meyve Tutumu

Bor eksikliği, meyve dökümüne ve düşük meyve tutumuna neden olur. Yeterli bor, meyvelerin ağaçta kalmasını sağlar.



Alternatif Ürünü Azaltma

Bor, ağacın besin dengesini düzenleyerek periyodisiteyi (bir yıl çok, bir yıl az ürün verme) azaltır, daha düzenli verim sağlar.

● Profert Yaklaşımı

Standart Bor İhtiyacı: BOZn

Profert BOZn, zeytin ağaçlarınızın standart bor ihtiyacını karşılayarak genel sağlığını ve verimliliğini destekler.

Yüksek Bor İhtiyacı: Protient Borone %11 B

Bor eksikliğinin yoğun olduğu durumlarda, Protient Borone %11 B (mono ethanol amin şelatlı) bitkiye hızla ve etkili bir şekilde bor takviyesi yapar.

Bor eksikliğinin belirgin olduğu alanlarda, BOZn'ye ilave hedefli bor desteği önerilir.

ENERJİ & BAĞLAMA DESTEĞİ

Profert'in zeytin ağaçlarınız için geliştirdiği PROTIENT 320 ve özel PQ 66 teknolojisi, ağacın enerji seviyelerini yükselterek, çiçeklenme ve meyve tutum süreçlerinde kritik bir destek sunar.

PROTIENT 320: Güçlü Başlangıç ve Denge

01

Çiçeklenme Öncesi Enerji Desteği

Yoğun çiçeklenme dönemine hazırlık için ağaca gerekli enerjiyi sağlar, sağlıklı polen oluşumunu ve döllemeyi teşvik eder.

02

Meyve Tutumu Sonrası Denge

Meyve tutumunun ardından ağacın besin dengesini koruyarak, meyve gelişiminin sorunsuz devam etmesini ve dökülmelerin minimize edilmesini destekler.

03

Alternatif Ürünü Azaltma

Ağacın gelecek sezon verim potansiyelini dengeleyerek, periyodisite (bir yıl çok ürün, bir yıl az ürün) eğilimini azaltır ve daha düzenli verim alınmasına yardımcı olur.

PQ 66 Teknolojisi: Üstün Verimlilik

PROTIENT 320'nin içeriğindeki özel PQ 66 (Profert Quality) teknolojisi, bitkinin besin alımını ve metabolik süreçlerini optimize eder:

Fosfor ve Çinko Kullanımında Etkinlik

Fosfor ve çinko gibi önemli besin elementlerinin bitki tarafından daha etkin bir şekilde alınmasını ve kullanılmasını sağlar.

Metabolik Süreklilik

Ağacın metabolik süreçlerinin kesintisiz ve verimli çalışmasına katkıda bulunarak, genel bitki sağlığını ve canlılığını artırır.



PROFERT
PROFESSIONEL FERTILIZERS

BEKLENEN KAZANIMLAR ve SONUÇ

Dengeli ve Sürdürülebilir Verim

Profert çözümleriyle zeytin ağaçlarınız her yıl istikrarlı ve yüksek kalitede ürün verir, verim dalgalanmaları en aza iner.

Daha Güçlü Kök Sistemi

Toprak uygulamaları sayesinde kökler daha derinlere inerek su ve besin maddelerine daha kolay ulaşır, ağacın kuraklığa ve strese dayanıklılığı artar.

Çiçeklenme ve Meyve Tutumunda İyileşme

Optimize edilmiş besleme ve bor yönetimi sayesinde çiçeklenme kalitesi artar, daha fazla meyve tutumu sağlanır ve dökülmeler azalır.

Hastalık Baskısında Azalma

Bitkinin doğal direncini artıran ve doku dayanımını güçlendiren çözümlerle, özellikle Verticillium ve Halkalı Leke gibi hastalıklara karşı direnç gelişir.

Daha Kaliteli ve Stabil Yağ Oranı

Dengeli beslenme programı, zeytin meyvesinin yağ oranını ve kalitesini optimize eder, böylece elde edilen zeytinyağının besin değeri ve aroması yükselir.

📌 **Profert Yaklaşımı:** Sorunu sadece bastırmaz, bitkinizi içsel olarak güçlendirerek sürdürülebilir başarıya ulaştırır.